



Fábrica:

Polígono Dehesa de Ormiñensn
31593Fitero (Navarra)
Tfno: +34 948 776 302
Email: info@yesapre.com
www.yesapre.com



YESACOL *Verde*

PASTA DE AGARRE PYL - PEGAMENTO COLA

Descripción del Producto:

Es un producto a base de sulfato de calcio (en sus distintas fases) de alta pureza y que ha sido aditivado en fábrica para adaptar sus propiedades a las necesidades de amasado, retención de agua, trabajabilidad, adherencia y rendimiento.

Aplicaciones:

YESACOL VERDE está especialmente indicado para la colocación de molduras, piezas de escayola, ladrillado, tabiques de escayola y/o ladrillo, placa de yeso laminado, etc.

Características Técnicas:

YESACOL VERDE está catalogado Adhesivo a base de yeso para paneles de yeso según la norma UNE-EN 12860-. Marcado CE de producto.

Concepto	Cararct.
Indice de Pureza	≥ 90 %
Granulometría en micras	0-200
Relación Agua/producto	0,8 litros/kg
Inicio de trabajo	Inmediato
Tiempo de empleo ⁽¹⁾	2,30 h.
Peso por saco (kg)	25

(1) Los tiempos de utilización pueden variar en función de distintos factores: relación agua/yeso, temperatura, pH del agua, tipo de soporte, tiempo y velocidad de batido. Tiempo durante el cual la pasta tiene consistencia para ser aplicada.

Modo de Empleo:

- Añadir agua en un recipiente limpio, espolvorear el producto hasta saturación. Dejar reposar 5 minutos, para que los aditivos actúen correctamente, y batir manual o mecánicamente hasta lograr una pasta cremosa, homogénea y consistente para la colocación de la tabiquería.

Recomendaciones de uso:

- No aplicar con temperaturas ambiente inferiores a 5 °C ni superiores a 40 °C.
- No añadir aditivos en obra.
- Las piezas a colocar deben estar limpias y exentas de polvo, salitres u otros restos para así lograr un adherencia perfecta.
- Limpiar bien la herramienta antes de su uso.

Ventajas:

- Amasado manual o mecánico.
- Fácil de utilizar.
- Excelente trabajabilidad.
- Alto rendimiento.
- Espesamiento ideal para la colocación de tabiquería.
- Gran resistencia a compresión y flexión.

Presentación y Almacenaje:

El producto se distribuye en sacos de 25 kg. de papel kraft blanco de doble hoja con lámina de plástico.

El almacenaje de este producto debe realizarse en lugares secos y resguardados de la humedad para conservar sus propiedades.

El producto se distribuye en sacos de 25 kg. de papel kraft blanco de doble hoja con lámina de plástico.

El almacenaje de este producto debe realizarse en lugares secos y resguardados de la humedad para conservar sus propiedades.

Dpto. Calidad.
Yesapre